

CONSEILS D



'ENTRETIEN



ENTRETIEN

Ces procédures simples peuvent s'effectuer facilement.

Les pavés de paris® en fonction de leur extraordinaire résistance ont choisi la finition huilée à liaison moléculaire. Cette huile possède une bonne tenue dans le temps et permet un entretien facile. Elle ne dégage pas de cov et elle est également certifiée «contact alimentaire -fit for food» par eurofins.



PROTOCOLE POUR L'ENTRETIEN COURANT DES PAVÉS DE PARIS®

- 1 à 2 fois par semaine : procédez à un nettoyage à sec à l'aide un balai à microfibrés ou un aspirateur.
- 1 à 2 fois par mois : si besoin, nettoyez les zones présentant des salissures en appliquant le savon spray à l'aide d'un chiffon ou d'un balai microfibrés.
- 1 à 2 fois par an : en fonction du trafic, passez-le métallisant. Si le produit terni dans certaines zones à fort passage vous pouvez passez préalablement au métallisant le Refresh'éco.

NB : ne pas nettoyer le parquet avec de l'eau ou des solutions détergentes.

Pour un entretien plus facile et donner un aspect légèrement satiné, utilisez le métallisant universel après nettoyage du chantier et au minimum 12h après la pose, puis laissez sécher au minimum 12h.

